

# POP DISPLAY 100

Exhibidor de acrílico EA-100



¡EXHIBE TUS  
**PRODUCTOS!**

**EA-100** | EXHIBIDOR DE  
ACRÍLICO PARA MOSTRADOR





# Productos a Llenar

<b>Producto:</b>	Exhibidor de acrílico
<b>Medidas:</b>	60.6 x 22.7 x 13.9 cm
<b>Artículo:</b>	AU-101 (Cargador carro USB)
<b>Factor:</b>	Outlet Auto / USB x1
<b>Voltaje:</b>	10 V - 24 V cc
<b>Corriente de entrada:</b>	2 A
<b>Conectores de salida:</b>	1 CONECTOR USB A HEMBRA
<b>Voltaje de salida 1:</b>	5 V cc 1 A
<b>Dimensiones:</b>	27 x 27 x 57 mm
<b>Peso:</b>	15 g
<b>Artículo:</b>	AU-103 (Cargador carro USB)
<b>Factor:</b>	Outlet Auto / USBx2
<b>Voltaje:</b>	10 V - 24 V cc
<b>Corriente de entrada:</b>	2 A
<b>Conectores de salida:</b>	2 CONECTORES USB A HEMBRA
<b>Voltaje de salida 1:</b>	5 V cc 1 A
<b>Voltaje de salida 2:</b>	5 V cc 2.1 A
<b>Dimensiones:</b>	27 x 27 x 69 mm
<b>Peso:</b>	20 g
<b>Artículo:</b>	AU-105 (Adaptador universal de corriente)
<b>Voltaje:</b>	100 V - 240 V ~ ca
<b>Corriente de entrada:</b>	0.1 A
<b>Frecuencia de entrada:</b>	50 - 60 Hz
<b>Conectores de salida:</b>	1 CONECTOR USB A HEMBRA
<b>Voltaje de salida 1:</b>	5 ±0.5 V cc, 1000 ±50 mA
<b>Dimensiones:</b>	25 x 26 x 45 mm
<b>Peso:</b>	15 g
<b>Artículo:</b>	AU-106 (Adaptador universal de corriente)
<b>Voltaje:</b>	100 V - 240 V ~ ca
<b>Corriente de entrada:</b>	0.5 A
<b>Frecuencia de entrada:</b>	50 - 60 Hz
<b>Conectores de salida:</b>	2 CONECTORES USB A HEMBRA
<b>Voltaje de salida 1:</b>	5 V cc, 1 A
<b>Voltaje de salida 2:</b>	5 V cc 2.1 A
<b>Dimensiones:</b>	30 x 30 x 52 mm
<b>Peso:</b>	20 g
<b>Artículo:</b>	(PB-150) Banco de carga portátil
<b>Rango de frecuencia:</b>	5V 1A cc, 5 V, N/A
<b>Potencia:</b>	2200 mAh
<b>Conectores:</b>	1 conector USB Hembra
<b>Voltaje de salida:</b>	DC5V/1000mA
<b>Potencia de salida:</b>	5 V cc 1A, USB

<b>Carga:</b>	Corriente directa
<b>Conector de entrada:</b>	1 Micro USB hembra
<b>Dimensiones:</b>	90 mm*30*21.1mm
<b>Peso:</b>	64g
<b>Artículo:</b>	(CAB-209) Cable Híbrido 8 pines + Micro USB
<b>Tipo de Cable:</b>	8 pines + Micro USB a USB
<b>Conectores:</b>	USB
<b>Material:</b>	Cobre estañado,
<b>Protección:</b>	Doble
<b>Longitud:</b>	1 m
<b>Diámetro:</b>	4.0+/-0.15mm
<b>Artículo:</b>	CAB-113 (CABLE USB A MICRO USB)
<b>Tipo de Cable:</b>	USB 2.0 USB MACHO A MICRO USB
<b>Conectores:</b>	USB Tipo A macho
<b>Material:</b>	Cobre estañado,
<b>Protección:</b>	Doble
<b>Longitud:</b>	1m
<b>Diámetro:</b>	4.0+/-0.15mm
<b>Artículo:</b>	CAB-119 (Cable de 8 pines)
<b>Tipo de Cable:</b>	8 Pines a USB
<b>Conectores:</b>	USB
<b>Material:</b>	Cobre estañado,
<b>Protección:</b>	Doble
<b>Longitud:</b>	1 m
<b>Diámetro:</b>	4.0+/-0.15mm
<b>Artículo:</b>	CAB-108 (CABLE 3.5MM A 3.5MM METALICO)
<b>Tipo de Cable:</b>	CABLE AUXILIAR 3.5MM METALICO
<b>Conectores:</b>	3.5MM MACHO
<b>Material:</b>	Cobre estañado,
<b>Protección:</b>	Doble
<b>Longitud:</b>	1m
<b>Diámetro:</b>	4.0+/-0.15mm
<b>Artículo:</b>	EP-102 (Auriculares)
<b>Rango de frecuencia:</b>	20 Hz - 20 kHz
<b>Sensibilidad:</b>	105±3dB(at 1 KHz)
<b>Impedancia:</b>	32 Ω
<b>Potencia:</b>	3 mW
<b>THD:</b>	< 5%
<b>Conector:</b>	3.5 mm estéreo para audio
<b>Diámetro de bocina:</b>	10 mm
<b>Sensibilidad micrófono:</b>	(-42±3dB)
<b>Longitud Cable:</b>	1.20 m
<b>Tipo de Cable:</b>	Plano