

Vorago®




DUAL DOCKING STATION 400 Manual

Por favor lee este manual antes de usar el producto

Bienvenido a la experiencia

Vorago[®]



Gracias

Por elegirnos como tu mejor opción
en equipos de cómputo y accesorios
tecnológicos.

Te invitamos a registrar tu equipo y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

<http://www.voragolive.com/registro/>



www.vorago *live* .com

01 800 7VORAGO
867246


Síguenos en:



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- No intentes desarmar el dispositivo, puedes correr el riesgo de una descarga eléctrica.
- Cuando los discos duros estén activos procura tener el dispositivo en un lugar fijo y sin movimientos, las vibraciones pueden afectar el funcionamiento del disco duro y provocar daños en la estructura del disco.
- Cuando desees retirar el dispositivo de tu computadora, hazlo desde la barra de notificaciones y expulsa la unidad primero para evitar pérdidas de información o daños en las unidades.
- Evita derramar líquidos sobre tu dispositivo, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.


CONOCE TU DISPOSITIVO



Número	Nombre
1	Bahía de unidad de origen
2	Botón OTB / Clonar
3	Botón de encendido / apagado
4	Bahía de unidad de destino
5	Entrada de alimentación
6	USB 3.0

PASOS PARA INSTALAR EL CONTROLADOR DEL HDD-400 EN WINDOWS 8:

1. Hacer clic derecho en el archivo “Setup.exe”, que se encuentra en el CD de instalación y dar enter en “Propiedades”.



2. En la pestaña de “Compatibilidad” – seleccionar “Modo de compatibilidad” : seleccionar “Windows 7”



3. Hacer clic en “Aplicar”.



4. Hacer doble clic en “Setup.exe” o en el icono del CD “HDD-400”, y a continuación sigue las instrucciones en pantalla.

INSTRUCCIONES DE USO

Configuración del equipo

5. Instala correctamente un disco en la unidad A o B
6. Conecta el stand a tu computadora por medio del cable USB 3.0
7. Conecta el adaptador ca al stand y enciende el equipo.
8. La computadora autodeclarará la unidad, consulta la página 6 para formatear tu disco duro.

Modo duplicador

Instala 2 discos duros en el stand, asegúrate que el disco origen este en su lugar unidad A y el disco destino en la unidad B, revisa que el disco destino sea de la misma o mayor capacidad que el disco origen.

Enciende el stand duplicador.

Presiona el boton clonar 2 veces seguidas durante un lapso de 5 segundos, el botón clonar parpadeará durante toda la copia de los archivos, una vez terminada la copia dejará de parpadear.

Nota: No debes conectar el stand a la computadora durante el proceso de clonación.

DAR FORMATO A LA UNIDAD

Si la unidad ya aparece en el sistema pasa al punto 2.

Para usar una unidad sin partición o sin formato, que normalmente no aparece en el sistema operativo, sigue los siguientes pasos:

1. En Windows, da click derecho en el icono de “Mi PC” selecciona “Administrar” dentro de administrar elige “Administración de discos” sigue las instrucciones para dar particion y formato al disco, en discos de capacidad mayor a 32 GB recomendamos el uso de NTFS.
2. Ve a “Mi PC” y localiza la unidad extraible, haz click derecho y selecciona “Formato”, sigue las instrucciones para completar el proceso de formato, usando este metodo de formateo el resultado sera una sola particion con la capacidad mas grande possible, que es algo altamente recomendable.

APLICACIÓN PARA EL RESPALDO DE INFORMACIÓN

Inserta el disco de instalación que viene con la base duplicadora, sigue las instrucciones en pantalla, si necesitas ayuda, por favor usa la información de ayuda incluida con el programa.

PREGUNTAS FRECUENTES:

- No puedo encontrar mi unidad ¿Por qué?
 - Asegúrate de que tu unidad está formateada.
- Después de conectar el cable USB mi unidad no responde ¿Por qué?
 - Revisa que el cable esté bien conectado.
- ¿Puedo usar un HUB externo para conectar mi dispositivo?
 - Puede usarse aunque no es recomendable ya que la energía necesaria para que el gabinete trabaje correctamente puede verse afectada por el uso de accesorios tales como un concentrador.

FICHA TÉCNICA

Conector	Mini USB 3.0
Discos soportados	SATA 2.5" (6.35 cm) y 3.5" (8.89 cm) de hasta 8 TB de capacidad
Tasa de transferencia	5 GB/s
Material	Plástico
Consumo	Adaptador de ca/cc: 100-240V, 0.8A ~50-60Hz Base de doble puerto para disco duro: 12 V $\overleftarrow{\text{---}}$ 2.5 A
Plug and play	Sí
Dimensiones	150 x 95 x 71 mm
Peso	185 g
Alcance	80 cm (cable)

Garantía Limitada de Productos

Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada de 12 meses a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto en lo referente a los materiales.

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Base de doble puerto para disco duro	Sello del distribuidor
Modelo: HDD-400	
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin nungun costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del Comprobante o Recibo o Factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de Garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de Equipos y/o Accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados a Vorago con dirección Cisne 1307-A Col. Morelos C.P. 44910, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 01 800 7867246.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:

Vorago, S.A. de C.V.
Cisne 1307-A
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 800 7867246

Importador:
Vorago, S.A. de C.V.
Cisne 1307-A
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 800 7867246



www.voragolive.com