

UPS-500

Vorago®

NO BREAK 500

UPS

Los apagones y la variación de voltaje dejaron de ser un problema con el No Break UPS-500.

PROTECCIÓN

CONFIABLE

UPS-500 | NO BREAK



Características
Sobresalientes



Supresor
de picos

W
1500 VA
900 W



Batería de
respaldo



6
contactos



Dale un mayor tiempo de vida a tus aparatos electrónicos y de cómputo, protegiéndolos de manera efectiva y confiable.

Batería de respaldo. Acorta los tiempos de carga con su cargador inteligente integrado en sus 6 contactos, para estar preparado en todo momento en caso de una emergencia.



Alta capacidad. Sus 1,500 VA te proporcionan una mayor capacidad de protección de hasta 900 watts para conectar varios dispositivos con una protección óptima, suficiente para guardar cambios en tus proyectos y apagar tus equipos de forma apropiada, evitando así daños irreversibles.





Especificaciones Técnicas

Modelo: UPS-500

Artículo:	Regulador de Voltaje con batería de respaldo de 1500 VA 900W
Potencia:	1.5KVA / 900W
Voltaje:	110 - 120 V ~ CA
Corriente de entrada:	1.5KVA
Frecuencia de entrada:	50 - 60 Hz
Conectores de salida:	6 Toma Corrientes con respaldo
Longitud de cable	1.20m
Voltaje de salida:	110 - 120 V ~
Potencia de salida:	900W
Tiempo de recarga:	7 horas*
Tiempo de respaldo carga completa:	20-25 min
Tiempo de respaldo media carga:	15-20 min
Tiempo de respuesta:	2-6ms
Onda:	Onda Senoidal simulada
Protección	UVP, OVP, OTP, OCP, OPP, OLP.

*El tiempo de respaldo dependerá del NIVEL que tenga el equipo y de la carga acumulada en wats conectada.

- 1.-LED indicador
Verde: Corriente eléctrica normal
Amarillo: En uso de batería de respaldo
Rojo: Alarma, batería por agotarse
- 2.-Botón encendido / apagado
- 3.-Cable de alimentación
- 4.-Protector de corriente
- 5.-6 conectores

